

'De Heemtuinen'

10 stijlvolle woningen te Werkendam Fase II



Afwerkstaat 'De Heemtuinen' bouwnummer 18 en 19
Datum: 22-01-2016 DEFINITIEF

AFWERKSTAAT		Afwerking	Afwerking	Afwerking		
Ruimte	Volgens bouwbesluit	Wanden	Plafonds	Vloer	Temp.c.v.	Voorzieningen en installaties
Hal	verkeersruimte	behangklaar	structuurspuitwerk	zandcement	15°C	<ul style="list-style-type: none"> • meterkast • rookmelders • schelinstallatie
Keuken	verblijfsruimte	behangklaar	structuurspuitwerk	zandcement	20°C	<ul style="list-style-type: none"> • gasaansluiting t.p.v. kooktoestel (afgedopt) • onbedrade leiding t.b.v. close-in-boiler / vaatwasser • onbedrade leiding t.b.v. kooktoestel • aansluitpunt motorloze afzuigkap (op 2.530+vloerpeil) • wateraansluiting t.b.v. mengkraan (afgedopt) • enkele w.c.d. voor koelkast • 2 stuks dubbele w.c.d.'s voor huishoudelijk gebruik • 2 afzuigpunten voor mechanische ventilatie / motorloze afzuigkap
Woonkamer	verblijfsruimte	behangklaar	structuurspuitwerk	zandcement	20°C	<ul style="list-style-type: none"> • thermostaat ten behoeve van de vloerverwarming • bediening t.b.v. mechanische ventilatie • aansluitpunt telefoon bedraad • aansluitpunt cai bedraad
C.v.-kast	onbenoemde ruimte	onafgewerkt	onafgewerkt	zandcement	n.v.t.	<ul style="list-style-type: none"> • tappunt en afvoer voor wasmachine • w.c.d. op aparte groep voor wasmachine • unit mechanische ventilatie • afzuigpunt t.b.v. mechanische ventilatie • centrale verwarmingsketel • vulpunt c.v. installatie • rookmelder • omvormer PV-panelen
Slaapkamer 1, 2	verblijfsruimte	behangklaar	structuurspuitwerk	zandcement	20°C	<ul style="list-style-type: none"> • onbedrade leiding t.b.v. cai (alleen in slaapkamer 1) • thermostaat ten behoeve van de vloerverwarming
Badkamer	badruimte	wandtegels tot ca. 1.800mm+vloerpeil en bij douchehoek tot ca. 2.100mm + vloerpeil <i>(de niet betegelde wanddelen worden voorzien van structuurspuitwerk)</i>	structuurspuitwerk	vloertegels	22°C	<ul style="list-style-type: none"> • bediening t.b.v. de mechanische ventilatie • thermostaat ten behoeve van de vloerverwarming • wastafelcombinatie • verdiepte douchehoek (met afvoerput) • afzuigpunt mechanische ventilatie • wandlichtpuntaansluiting boven wastafel (excl. armatuur) • enkele w.c.d. naast wastafel • centraal aardingspunt • radiator • closetcombinatie

'De Heemtuinen'

10 stijlvolle woningen te Werkendam Fase II



Afwerkstaat 'De Heemtuinen' bouwnummer 18 en 19
Datum: 22-01-2016 DEFINITIEF

AFWERKSTAAT		Afwerking	Afwerking	Afwerking		
Ruimte	Volgens bouwbesluit	Wanden	Plafonds	Vloer	Temp c.v.	Voorzieningen en installaties
Buitenberging	onbenoemde ruimte	onafgewerkt	onafgewerkt	betonvloer	n.v.t.	<ul style="list-style-type: none">• lichtpuntaansluiting (opbouw) (excl. armatuur)• dubbele wandcontactdoos (opbouw)• natuurlijke ventilatie
Looppad naar de voordeur	buitenruimte	n.v.t.	n.v.t.	Betontegels 400x600mm	n.v.t.	<ul style="list-style-type: none">• wandlichtpuntaansluiting (excl. armatuur)• beldrukker